



ZEBRA

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Mobil Yazıcılar

BAKIM NOKTASINDA BİRİNCİ SINIF MOBİL BASKI İLE NUMUNE TOPLAMADA HATA RİSKİNİ KOLAYCA AZALTIR

Numune etiketlerinin hatasızlığı, personel verimliliği ve hasta güvenliğini arttırmak mı istiyorsunuz? ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi ile bunu yapabilirsiniz. Popüler QLn platformunu alıp daha da iyi bir hale getiren ZQ600, ileri teknoloji ekleyerek, verimlilik, kullanım kolaylığı ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyan yenilikçi bir tasarım sunar. Özellikle sağlık sektörü için tasarlanmış olan bu kompakt yazıcılar, sürekli dezenfekte edilmeye karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. Renkli ekran yazıcı durumu ile tahmine yer bırakmaz. Gelişmiş pil teknolojisi, en uzun vardiyalarda bile her an güç sağlar. ZQ600, iç mekanlarda en hızlı, en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar ve Zebra'nın Link-OS® işletim sistemi ve güçlü uygulamalar, yardımcı programlar ve geliştirici araçları süiti Print DNA sayesinde, ZQ600 yazıcıların entegrasyonu, yönetimi ve güvenliğinin sağlanması bilişim departmanınız için kolaydır. ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi — mobil numune etiketleme için altın standartta bir sonraki nesil.



Geniş renkli ekran, konfigürasyonu ve kullanımı çok kolay hale getirir

Geniş ekran, kullanıcı dostu arayüzü ve kolayca özelleştirilebilen menüsü ile ZQ600 Serisinin kurulumu ve bakımı kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya medya bitti veya mandal açık gibi bir hata durumunda ekran renk değiştirir, böylece kullanıcılar yazıcının çalışmaya devam etmesi için ne yapmaları gerektiğini hemen bilebilir. ZQ600 Serisi Zebra Link-OS menü sistemine dayandığından, diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini elde edersiniz ve böylece eğitim süresi kısalmır.

İş amaçlı — her gün tüm gün boyunca kullanıma hazır

ZQ600 hafif ve tüm vardiya boyunca giymesi rahattır, temperli cam ekran ve kesintisiz tek parça tasarımı da dahil olmak üzere uzun süreli dayanıklılık sağlayan pek çok özelliğe sahiptir. Yüksek dereceli reçine, darbelerle karşı daha fazla dayanıklılık için mevcut en sağlam plastiklerden biridir. Ve çok sayıda mekanik tasarım iyileştirmesi, yazıcının sağlamlığını ve hizmet süresini daha da artırır.

Sürekli dezenfekte edilmeye karşı dayanıklıdır

ZQ600 Serisi, hastanelerde ve kliniklerde mikropların yayılmasını önlemek için her kullanım öncesinde veya sonrasında güvenli bir şekilde temizlenebilen tıbbi standartlarda dezenfektan kullanımına uygun malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi

Sınıfının en yüksek pil kapasitesi

Sağlık sektörü çalışanları günün neredeyse her anında mobil yazıcılarına bağımlıdır. ZQ600'ün yüksek kapasiteli 3250 mAh pili ile, her çalışanın her vardiya için yeterli güce sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

Zebra'nın Power Smart Print Technology™ özelliği sayesinde tek bir şarjla daha fazlasını yapın

Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalitede baskı sağlamak için gereken tam gücü cihaza vererek verimliliği en üst düzeye çıkarır. PSPT özelliğine sahip yazıcılar, pil gücünde yaklaşık yüzde 20 ila 30 arasında tasarruf elde eder.

Zebra PowerPrecision+ teknolojisi ile olağanüstü pil yönetimi özellikleri

ZQ600 Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolaylıkla erişilebilir pil ölçümleri, bunlar verimliliği etkilemeye başlamadan eskijen pilleri bulmayı, çıkarmayı ve değiştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Tüm sağlık personelinizin her vardiyaya sağlıklı ve tam şarjlı bir pil ile başladığından emin olabilirsiniz. Pil sağlığı ile ilgili daha fazla izlenebilirlik de, yedek pil havuzunu küçültebileceğiniz anlamına gelir.

Maksimum Verimlilik için Premium Özellikler

Daha hızlı, güvenilir ve güvenli baskı için en son kablosuz bağlantılar

Zebra yazıcılar, kablosuz teknolojide pazar lideri olarak bilinir ve ZQ600 Serisi, iç mekanlar için en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri, Bluetooth 4.1 Klasik ve Düşük Enerji desteği ile sağlık personeli, son derece hızlı ve güvenli bağlantılara güvenebilir.

Kesintisiz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım

Sağlık çalışanları nadiren yerlerinde durur. 802.11r hızlı dolaşım teknolojisi desteği, hareket halindeki personelinizin ihtiyaç duyduğu güvenilir kablosuz bağlantıları sağlar.

Sektörün tek Wi-Fi üzerinden hızlı uyandırma özelliği

Sağlık sektörü gibi her işin kritik öneme sahip olduğu bir dünyada her saniye önemlidir — işte bu yüzden ZQ600, Wi-Fi üzerinden hızlı uyandırma özelliği sunar. Bu akıllı yazıcı, boştaken uyku moduna girer ve bir kullanıcı baskı işi gönderdiği anda otomatik olarak uyanarak maksimum pil döngü süresi ile birlikte anında kullanılabilirlik sağlar. Diğer mobil yazıcıların aksine, ZQ600'ün hızlı uyandırma özelliği hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden çalışır.

Gelişmiş Platform İle Birlikte Büyür

Zebra Print DNA — yazıcıyı içeriden dönüştürme

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. ZQ600, Zebra'nın güçlü yazıcı işletim sistemi Link-OS ve verimlilik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik araçlarının bir birleşimi olan Print DNA tarafından desteklenir. Böylece daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sayesinde üstün baskı deneyimi elde edilir.

Günümüzün ve geleceğin uygulamalarını desteklemek için güçlü bellek

ZQ600 Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flash ile tüm yazı tipi ve grafik gereksinimlerinin yanı sıra, tüm cihaz yazılımı yükseltmeleri ve önümüzdeki yıllarda olabilecek yeni Print DNA araçları için yeterli miktarda belleğe sahiptir.

QLn aksesuarları ile geriye dönük uyumluluk

Zebra'nın QLn Serisi, satılan bir milyondan fazla birim ile hatasız numune etiketlemede çitayı belirledi. Şimdi, ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi çitayı tekrar yükseltiyor. ZQ600 Serisi, QLn aksesuarlarıyla geriye dönük olarak uyumlu olduğundan, yeni aksesuar satın almadan veya ödeme alanını yeniden inşa etmeden en yeni platforma ve teknolojiye yükseltebilirsiniz.

Kapsamlı Uzaktan Yönetim Seçenekleriyle Maksimum Hizmet Süresi

Ethernet Cradle ile sorunları daha hızlı çözün

Ethernet Cradle ile uzaktan yönetim kolaydır. Her vardiya sonunda yazıcının cradle'a konmasıyla bilişim departmanı, her yazıcının en üst performansla çalışmasını sağlamak üzere cihaz yazılımını gerektiği şekilde uzaktan yükseltebilir. Personel bir sorunla karşılaşır, uzaktan diyagnostik amacıyla yazıcıyı cradle'a koyabilir — bu da fiziksel bir sorun olmadığı durumlarda yazıcının depoya gönderilmesinden kaynaklanan hizmet dışı durumlarını ve ilave maliyetleri ortadan kaldırır.

Tüm yazıcılarınızı tek bir yerden kolayca yönetin

Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımızla, istediğiniz zaman, her yerden kolayca ve basit bir şekilde yazıcıların bakımını yapabilir, güvenliğini sağlayabilir ve sorun giderebilirsiniz. Kurulumu ve cihazın ilk konfigürasyonunu basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. Bu tarayıcı tabanlı çözüm, ağındaki tüm Link-OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar — yazıcıları manüel olarak izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek yoktur.

Cihaz yönetim sisteminizle kesintisiz entegrasyon

ZQ600 Serisi dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM Konnektörleri ile ağa bağlı ZQ600 Serisi yazıcılarını mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. Ve eğer Ivanti Avalanche (Wavelink destekli) kullanıyorsanız, ZQ600 Serisi doğrudan kutudan çıktığı gibi Avalanche için destek sunar.

Yazıcı Kafası Diyagnostiği ile sürekli güvenilirlik elde edin

ZQ600 Serisi ile, aşınmış bir yazıcı kafasından kaynaklanan hizmet dışı kalma süreleri konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bensorsuz Yazıcı Kafası Diyagnostiğimiz, kurulumunuzdaki tüm yazıcı kafalarının sağlığı ile ilgili izlenebilirlikle, verimlilik olumsuz etkilenmeden önce harekete geçmenizi sağlar.

Hassas hasta verilerini ve ticari verileri PrintSecure ile koruyun

Bu ücretsiz Print DNA yardımcı programı, güvenli yazıcı bağlantıları oluşturarak ve yetkisiz yazıcı erişimini engelleyerek verilerinizi ve altyapınızı korumak için yazıcı güvenliği için ince ayarları yapmak üzere 30'dan fazla ayarın yapılandırılmasını kolaylaştırır.

Tutarlı bir şekilde olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Yazıcı sarf malzemeleri yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe pek çok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal yazıcı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Zebra IQ Color etiketler, CLSI onaylı numune alma standardına uygun şekilde geliştirilmiş olup, doktorların öncelik statüsünü ve kap türünü etiketin sol yanında görülen kırmızı renkle vurgulamasını mümkün kılar. Ayrıca standart kağıt etiketler ve alındığında buz üstüne konması gereken numunelerde kullanılmak için neme dayanıklı polipropilen etiketler sunarız.

Hizmetleri kullanarak çalışma süresini, iş operasyonlarını ve yazıcı izlenebilirliğini en üst düzeye çıkarın

Hastalarınıza daha iyi hizmet vermek ve sağlık çalışanlarınızın değerli zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için Zebra yazıcılarına yatırım yaparsınız. Şimdi, Zebra OneCare ile öngörülebilir performans elde edebilir ve bütçe dışı onarım giderlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik desteğin yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlanmış onarım teslim sürelerini de içeren tam kapsamlı onarım hizmetlerini deneyimleyin. Ayrıca, Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcının kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarındaki kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz yazıcı operasyonel bilgilerini gerçek zamanlı olarak elde etmenizi sağlar.

ZQ600 SAĞLIK SEKTÖRÜ SERİSİ — MOBİL BASKININ BİR SONRAKİ NESLİ İLE PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ VE NUMUNE HATASIZLIĞINI ARTTIRIN.

ZQ600 Serisi hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Aksesuarları

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi, güç ve şarjdan taşıma ve koruma seçeneklerine, kablolara ve çok daha fazlasına, ihtiyacınız olan tüm aksesuarları sunar.

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Cradle



Tek Bölmeli
Ethernet Cradle



4 Bölmeli
Ethernet Cradle

ZQ600 Ethernet cradle ile ZQ 600 yazıcıları kablolu Ethernet ağına bağlayarak bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetimini — böylece her bir yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet cradle, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilmektedir.

Tek bölmeli Z600 Ethernet cradle, takılı bulunan yazıcı içerisindeki pili şarj da ederken, dört bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet portu olup, böylece bir port üzerinden dört adet 4 bölmeli Ethernet cradle'in (toplam 16 yazıcının) bağlanıp yönetimi mümkündür.

Yazıcı tamamen fonksiyonel olup, cradle'lardayken çıktı alınabilmektedir. Cradle'in LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu göstermektedir.

Ethernet üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunları sağlar:

- Pilin sağlık durumunun uzaktan izlenebilmesini sağlayan pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzun merkezi yönetimini kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesine, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonlar, yazı tipleri ve grafikler güncellenerek yeni etiket formatları basılabilmelerini sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncellenerek, konfigürasyon ve durum bilgilendirmede değişiklikler ya da yenilikler gerçekleştirilebilmesini sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncellenerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun çözümü ve yazıcının onarımına gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilmesi.

Cradle'da neler bulunmaktadır?

AC Adaptörlü Ünite: Cradle, AC adaptör, elektrik kablosu ve içinde cradle kullanım el kitabı ve kurulum kılavuzu bulunan belge CD'si. Tek yuvalı cradle, standart veya IEC 60601 uyumlu AC adaptörüyle sipariş edilebilir.

Cradle Ünitesi: Cradle ve belge CD'si - cradle kullanım el kitabı ve kurulum kılavuzu dahil (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

AC adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, IEC 60601 uyumlu AC adaptörünü ZQ600 yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basımı ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmekte olup, yazıcı dahil değildir.

Devamı sonraki sayfada

ZQ600 Aksesuarları (devamı)

Lityum-İyon Şarj Aksesuarları

1 Yuvalı Pil Şarj Cihazı



Tek bir PowerPrecision+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Entegre güç kaynağı. Bölgeniz için elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Yuvalı Pil Şarj Cihazı



Bir seferde üç adede kadar PowerPrecision+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve bölgeniz için kabloyla birlikte gelir.

Y Kablo Bağlantılı İkili 3 Yuvalı Pil Şarj Cihazı



Bir seferde altı adede kadar PowerPrecision+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y kablo ve bölgeniz için elektrik kablosuyla birlikte gelir. Bölgeniz için uygun elektrik kablosu gerekir.

Taşıma Kayışları/Kılıfları



EI Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Askısı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar. Ayrıca, yazıcıyla aynı temizlik maddesi toleransını destekleyen bir sağlık sektörü sürümü de mevcuttur.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ekstra koruma sağlanır. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulmuş su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54 olarak belirlenmiştir. Kılıf üzerinde medya ve pil değiştirme yerleri olup, tüm bağlantılara ulaşılabilir. Omuz kayışı içermektedir.

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Teknik Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Bir sağlık sektörü renk düzeni içerisinde dezenfektanlara hazır plastikler içerir
- Apple® iOS, Android ve Windows Mobile bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL programlama dilleri
- 512 MB Flash, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- Dahili pil şarjı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri
- Kullanımı kolay çıkar-ver modu
- Etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü
- Kolay medya verilmesi için yırtma barı
- Değişken rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- Kolay medya yükleme için katlanır tasarımı
- Yönetim: Yansı, SNMP, Web sunucusu, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink ürünü)
- Büyük, okunması kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- Renkli ekran WML kullanılarak özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- Beş yönlü navigasyon düğmeleri, iki adet yazılım tanımlı tuş
- Ekranda renkli yazıcı uyarıları
- Beton zemine 1.52 m'den birçok kez düşmeye karşı dayanıklılık
- Toz ve suya dayanıklılık derecesi IP43 (yumuşak kılıfı IP54)
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı destekleri
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Web tabanlı yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırıp, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Zaman Protokolü) desteği
- Ethernet cradle ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümü destekler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	ZQ610: 165 mm U x 89 mm G x 70 mm Y ZQ620: 173 mm U x 117 mm G x 84 mm Y
Pili ağırlık	ZQ610: 0.6 kg ZQ620: 0.73 kg

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm
Bellek	256 MB RAM; 512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ610: 48 mm ZQ620: 72 mm
Maksimum Baskı Hızı	115mm/saniyeye kadar

YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DEVAMI)

Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; toplu etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 12,7 mm Maksimum: 813 mm
Güç	3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Maksimum Etiket ve Kaplama Uzunluğu	ZQ610: 12.7 mm ila 813 mm veya sürekli ZQ620: 12.7 mm ila 813 mm veya sürekli
Medya Genişliği	ZQ610: 25 mm ila 55.4 mm ZQ620: 25 mm ila 79 mm
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ610: 19 mm veya 34,9 mm iç çapta 55,9 mm dış çap ZQ620: 19 mm veya 34,9 mm iç çapta 66 mm dış çap
Kalınlık	0.0584mm ile 0.1397mm arası ya da 0.1651mm etiket malzemesi
Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, siyah bar ve aralık algılama

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -25°C ile 65°C ¹ arası Saklama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN 55022 Sınıf B, EN 60950, EN 55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA

CİHAZ YAZILIMI

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
ZBI 2.x™ — yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha birçok şey yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

BARKOD SEMBOLOJİLERİ

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

YAZI TİPLERİ VE GRAFİKLER

Standart Yazı Tipleri: 25 bit eşlemli, 1 yumuşak ölçeklenebilir (CG Triumvirate™ Kalın Dar*)
Opsiyonel Yazı Tipleri: indirilebilir biteşlemli/ölçeklenebilir yazı tipleri
Uluslararası Karakter Setleri (opsiyonel): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tay, Vietnamca
**Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içerir

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi aşağıdakiler için idealdir:

Sağlık Sektörü

- Mobil numune alımı
- Kan bankası yönetimi
- Anne sütü etiketleme

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Teknik Özellikleri (devam)

İLETİŞİM VE ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ

ZebraNet® 802.11ac radyo aşağıdakileri destekler:

- WEP, TKIP ve AES şifreleme
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA veya WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.1 ikili radyo
- Wi-Fi Onayı
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme, Fırsatçı Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlaması veya 802.11r
- Ad Hoc modu desteği

Bluetooth 4.1 (Klasik ve BLE) radyo

- Güvenlik modu 1-4
- "Made for iPhone/iPad" onay belgeli
- Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj cradle ile)

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 tam hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
- Seri arabirim: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka anabilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aşağıda önemli aksesuarların bir listesi verilmiştir. ZQ600 Serisi için mevcut tüm aksesuarların ayrıntılı bir listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzuna bakın:

Şarj Opsiyonları — yazıcı içinde

- Tıbbi ortamlar için IEC 60601 onay belgeli AC adaptörü
- Tekli cradle: IEC60601 AC adaptörlü tek yuvalı Ethernet ve şarj cradle'i
- Dörtlü cradle: dört bölmeli Ethernet cradle ve şarj cradle'i ve AC adaptörü (dahili anahtar ve gruplama portu ile)

Şarj Opsiyonları — yazıcı dışında

- 1 bölmeli, 3 bölmeli ve 6 bölmeli pil şarj cihazları

Yedek piller

Taşıma Seçenekleri

- Omuz askısı: standart veya sağlık sektörü sürümünde mevcuttur (sağlık sektörü sürümü temizlik malzemelerine karşı yazıcıyla aynı toleransa sahiptir)
- El kayışı
- Yumuşak kılıf: IP54 muhafaza sağlar

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR (DEVAMI)

Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile) — yalnızca ZQ620

ZBI 2.x

Banköüstü montajı için yazıcı standı

Seri ve USB kabloları (gerilim azaltma desteği)

PRINT DNA YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Geliştirme Araçları

Zebra yazıcıların cihazlarımız ve uygulamalarımızla daha hızlı, daha kolay ve daha akıllı bir şekilde entegrasyonu sayesinde, Zebra baskı çözümleriniz daha az maliyetle daha kısa sürede çalışır duruma geçer.

Yönetim Araçları

Print DNA yönetim araçları ile bilişim yükünü en aza indirirken bilişim kontrolünü en üst düzeye çıkarın — dünyanın her yerindeki birkaç yazıcıdan, binlerce yazıcıya istediğiniz kadar yazıcıyı ekleme ve yönetmenin kolay yolu.

Verimlilik Araçları

İşleri ve iş akışlarını hızlandıran, cihaz performansını optimize eden ve yarının yazdırma sorunlarını bugün çözen yeniliklerle, yeni verimlilik seviyelerine ulaşın.

İzlenebilirlik Araçları

Mevcut bir Mobil Cihaz Yönetimi çözümünüzün olup olmadığından bağımsız olarak, güçlü izlenebilirlik araçları, yazıcı sağlığı, kullanımı ve performansı ile ilgili benzersiz içgörü sağlar.

ÜRÜN GARANTİSİ

ZQ600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: www.zebra.com/warranty.

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Önemli özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İşte bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/zebraonecare adresine gidin. (Not: Hizmet bulunurluğu bölgeden bölgeye değişebilir.)



PRINT DNA YAZILIMI

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan güçlü uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları süitimiz Print DNA tarafından desteklenir.



Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.zebra.com/printdna

1 - MIL-STD-810G standardına göre test edilmiştir

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com